

Yazın Pet Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gerekenler

Gönderen : VET_MEHMET KAYA - 19/05/2009 19:34

Yaz Aylarında Pet Sahiplerinin Dikkat Etmesi Gereken Konular

Yaza merhaba dediğimiz bu günlerde sıcak havaların başlamasıyla birlikte sık yaşanan ve petiniz için önem taşıyan problemler arasında yer alan paraziter problemler ve ısınmalar zaman zaman ciddi sonuçlar yaratabilir.

Sıcak ve nemli havalarda kolayca cogalan ve tüm yaşamını kan emerek sürdüren pirelerin neden olduğu en önemli hastalıkların biri olan pire allerjisinin (FAD- Flea Allergic Diseases) en sık görüldüğü dönem bahar ve yaz aylarıdır. Beklenmesinde en önemli pirenin kan emme işlemi sırasında akıttığı salya ve pire yoğunluğunun fazla olmasıdır.

Sıcak havaların başlamasıyla birlikte oluşan pire invazyonlarının neden olduğu önemli diğer bir sorun da anemidir. Pire anemisi olarak tanımlanan hastalığın birincil nedeni olan pire salgıdır. Tüm yaşamını kan emerek geçiren pirelerin fazla sayıya olması özellikle yetersiz beslenen, başka bir hastalığa bağlı olarak güçsüz kalan veya nekahat dönemindeki petlerde ve kedilerde ve köpeklerde ciddi boyutlarda sorunlara hatta anemiye bağlı ölümlere dahi neden olabilir.

Pire ve keneler tarafından taşınan ve ciddi problemlere neden olan kan parazitleri, petlerin yaşamını tehdit eden önemli bir sorundur. Pirelerin kan emme sırasında salgılarıyla kolaylıkla taşınabilen bu parazitler enfeksiyöz aneminin oluşmasında bir rolde etkilidir. Paraziter nedenlere bağlı olarak beklenen enfeksiyöz anemi özellikle kedilerde (Feline Enfeksiyöz Anemisi) ciddi sonuçlara neden olmaktadır.

Ayrıca, petlerin sağlığı yanında insan sağlığını da tehdit eden bir çok zoonoz hastalığın oluşması veya taşınması yine pire aracılığıyla olmaktadır.

Köpeklerde yaygın olarak görülen Diphylidium caninum parazitinin ara konakçısı pirelerdir ve yayılmasında etkin bir rol oynarlar. Bu parazitin yumurtaları, pire larvaları tarafından alındıktan sonra pirenin pupa ve erişkin halinde gelir. Enfekte pirenin köpekler tarafından oral yolla alınması ile parazit köpekte taşınmaya olur ve köpeklerin ince bağırsığında aktifler. Bu bir siklusun devamıdır. Pireler ile gerekli mücadele yapılmadığı takdirde bu parazit artan bir hızla yayılmaya devam eder.

Köpekler için önem taşıyan diğer bir zoonoz hastalık olan Lyme enfeksiyonlarında, hastalığa neden olan etkenlerin hem köpekler hemde insanlara bulaşma ve yayılmasından birincil derecede keneler sorumludur. Bu hastalıktan korunmak için paraziter uygulamalar yanında bu hastalığın spesifik aşısını yaptırmak tüm risk faktörlerini önlemeniz mümkün olacaktır.

Kediler için önem taşıyan ve zoonoz bir hastalık olan Cat Scratch Fever (kedilerde tırmığı) yine pireler aracılığıyla taşınan bir hastalığın oluşumunda kediler taşıyıcı rol oynar. Ancak kediler arasında hastalık etkenlerinin taşınmasına ve yayılmasına yardımcı olur. Kedilerde sorun yaratmamasına karşın insanlarda enfeksiyonun beklenmesinde neden olan bu hastalıktan korunabilmek ancak pire mücadelesi ile gerçekleştirilebilir.

Pire ve kene ile mücadelede pek çok dehidratasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bunlar içinde en yaygın olarak kullanılanları pire-kene tasarlardır. Ancak sadece erişkin pirelere etki eden bu yöntem yerine, pirelerin yumurta, larva veya pupa evrelerinde de etkili olan, özellikle pirelerin üreme yeteneklerini yok eden ve keneler içinde oldukça etkili sonuç alabileceğiniz spot-on damlaları tercih etmeniz daha iyi sonuç alınmasını sağlayacaktır. Yoğun pire ve kene olan bir ortamda yaşayan petler için pire kene tasmasıyla birlikte spot-on damlaların kullanılmasıyla etkin bir sonuç alınabilir. Ayrıca petlere direkt olarak uygulanabilen ve mekan için kullanılan spreiler, pire tozları, banyolar da uygulanabilecek etkin yöntemlerdir.

Yaz aylarında ciddi tehlike yaratabilecek ısınmaların dikkat edilmesi gereken önemli bir konu. Direkt güneşin etkisine bağlı olarak veya hava sirkülasyonunun yetersiz olduğu kapalı ortamlarda bırakılmaları sonucu görülen ısınmalar, ciddi sorunlara neden olabilir.

Özellikle aşırı sıcak havalarda kapalı bir araç içinde bırakılmaları solunum yetmezliği ve artan vücut ısısıyla nedeniyle bir kaç dakika genel durumun bozulmasına ve ölüme neden olabilir. Eğer zorunlu değilseniz petinizi araç içerisinde bırakmayın. Ancak bırakmanız zorundaysanız bu sürenin kısa olmasına dikkat etmelisiniz. Aracınızı mutlaka gölge bir yerde ve camı aralayarak hava sirkülasyonunun yeterli olduğundan emin olduktan sonra bırakabilirsiniz.

Uzmanların özellikle güneşin zararlı etkilerinin en fazla olduğu saatler olarak belirttiği 11:00 - 16:00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya, serin ve gölge bir yerde bırakılmaya, ihtiyaçlarını gidermek için güneşin etkin olmadığı serin gezinti yapmaya dikkat etmelisiniz.

Ayrıca köpeğinizle yapacağınız her gezinti sonrasında özellikle kulak ve ayaklarını kontrol ederek tüylerine yapışan pisi otlarını temizlemenizde dikkat etmeniz gereken önemli bir konu. Bahar aylarında yoğun olarak bulunan ve yaz aylarında kurumaya başlayan pisi otları özellikle uzun kulaklı ve tüylü ırklarda sık yaşanan problemlerden biridir. Kolayca deriye batabilen ve kulak içerisinde de ilerleyici özelliği olan pisi otları çıkarılmadığı sürece bulunduğu bölgede irritasyona ve enfeksiyonlara neden olabilir.

Yaz aylarında kedilerin sıklıkla karabılgı tehlikelerinin yanında yer alan dıpm ve buna bağlı yaralanmalarda dikkat edilmesi

alınması gereken önemli bir konu. Eđer, sineklik veya başka bir koruma bulunmuyorsa meraklı kedinizin ilk ipi açık pencereden dýparýyý izlemek olacaktır. Bu sýrada kuþ, sinek ve kelebek avlamak için yapılan hamleler sýrasýnda veya pencere pervazýnda gezintiye çýktýđýnda dengesini kaybedebilir ve dübebilir. Sýcak havalarýn baplamasý ile birlikte sürekli açık olan balkon kapýsý pencerelerde koruyucunuz yok ise kontrolün sizde olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekecektir.

Dikkat edilmesi ve önlem alınması gereken bir diđer konuda, denize giren köpeklerde yapılan allerji ve dermatitis sorunu. Köpeđiniz denize girip çýktýktan sonra mutlaka temiz suyla iyice durulayarak tüyelerini ve derisini tuzdan arýndýrmasýnýz. Ayrý ve tüy yapýsýný güçlendiren vitamin katkýlarý yanında özellikle ilk bahar ve yaz aylarýnda hassasiyet arttýđýndan veteriner heki önereceđi uygun bir mama tercih edilmelidir.

özellikle Golden Retriever, Labrador, German Shepherd Dog, Collie ve Saint Bernard gibi ekzamaya yatkýnlýđý olan ýrklarda ilk bahardan itibaren mama degisimi yapmak ekzama ve allerjilerin önlenmesinde faydalý olacaktır.

=====